
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(a)


2.48
1.98
1.49
0.99
0.50
0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(b)


1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(c)


4.54
3.63
2.73
1.82
0.91
0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(d)


1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(e)


5.28
4.23
3.17
2.11
1.06
-0.00
μ=0.07
μ=0.1
μ=0.13
β=0.07
μ=0.07
μ=0.1
β=0.05
μ=0.13
μ=0.07
μ=0.1
β=0.03
μ=0.13
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.65
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.5
ω=0.65
ω=0.5
ω=0.35
η=0.35

(f)